



ACCORDO QUADRO
2018-2019
SEGNALETICA STRDALE
NON LUMINOSA

COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area - Servizi al Territorio e Sviluppo economico

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

**PROGETTO DEFINITIVO
SEMPLIFICATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA**

(ai sensi dell'art. 216 comma 4 secondo periodo del DLgs 50/2016 e smi)

**“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
STRADALE NON LUMINOSA SULLE STRADE COMUNALI URBANE ED
EXTRA URBANE - BIENNIO 2018-2019”**

Elaborato: C.1.01

"ELENCO PREZZI LAVORI"

Rubiera, settembre 2018

Progettista:
Ing. Sabrina BOCEDI

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sabrina BOCEDI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	04.09.2018	PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	Ing. Sabrina BOCEDI	Ing. Antonio NICASTRO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA SULLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE - BIENNIO 2018-2019”
(LAVORI)

COMMITTENTE: Prezzario ER delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo 2018
COMUNE DI RUBIERA

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Sabrina BOCEDI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C01.15.087.a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formai triangolare, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (dieci/85)	cad	10,85
Nr. 2 C01.15.087.b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventuno/35)	cad	21,35
Nr. 3 C01.15.087.c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 4 C01.15.088.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 5 C01.15.088.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventotto/88)	cad	28,88
Nr. 6 C01.15.088.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (cinquantanove/15)	cad	59,15
Nr. 7 C01.15.089.a	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quindici/93)	cad	15,93
Nr. 8 C01.15.089.b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (trentadue/20)	cad	32,20
Nr. 9 C01.15.089.c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (sessanta/55)	cad	60,55
Nr. 10 C01.15.090.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (ventitre/45)	cad	23,45
Nr. 11 C01.15.090.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quaranta/60)	cad	40,60
Nr. 12 C01.15.090.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (settantanove/80)	cad	79,80
Nr. 13 C01.15.091.a	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 14 C01.15.091.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (quaranta/43)	cad	40,43
Nr. 15 C01.15.091.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (sessantaotto/08)	cad	68,08
Nr. 16 C01.15.092.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentacinque/18)	cad	35,18
Nr. 17 C01.15.092.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (cinquantatre/38)	cad	53,38
Nr. 18 C01.15.092.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centoundici/30)	cad	111,30
Nr. 19 C01.15.093.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentauno/15)	cad	31,15
Nr. 20 C01.15.093.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (cinquantaotto/28)	cad	58,28
Nr. 21 C01.15.093.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (cento/45)	cad	100,45
Nr. 22 C01.15.094.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (quarantatre/05)	cad	43,05
Nr. 23 C01.15.094.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (settantauno/58)	cad	71,58
Nr. 24	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.15.094.c	euro (centoquarantadue/10)	cad	142,10
Nr. 25 C01.15.095.a	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 60 cm	cad	29,58
C01.15.095.b	euro (ventinove/58)	cad	29,58
Nr. 26 C01.15.095.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10: diametro 90 cm	cad	89,60
C01.15.096.a	euro (ottantanove/60)	cad	89,60
Nr. 27 C01.15.096.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm	cad	43,40
C01.15.096.b	euro (quarantatre/40)	cad	43,40
Nr. 28 C01.15.096.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm	cad	95,20
C01.15.096.c	euro (novantacinque/20)	cad	95,20
Nr. 29 C01.15.096.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 120 cm	cad	165,90
C01.15.097.a	euro (centosessantacinque/90)	cad	165,90
Nr. 30 C01.15.097.a	Segnale di "diritto di precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm	cad	14,53
C01.15.097.b	euro (quattordici/53)	cad	14,53
Nr. 31 C01.15.097.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm	cad	27,83
C01.15.097.c	euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 32 C01.15.097.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm	cad	55,65
C01.15.098.a	euro (cinquantacinque/65)	cad	55,65
Nr. 33 C01.15.098.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm	cad	21,35
C01.15.098.b	euro (ventiuno/35)	cad	21,35
Nr. 34 C01.15.098.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm	cad	36,40
C01.15.098.c	euro (trentasei/40)	cad	36,40
Nr. 35 C01.15.098.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm	cad	86,45
C01.15.099.a	euro (ottantasei/45)	cad	86,45
Nr. 36 C01.15.099.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	cad	19,60
C01.15.099.b	euro (diciannove/60)	cad	19,60
Nr. 37 C01.15.099.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm	cad	39,03
C01.15.099.c	euro (trentanove/03)	cad	39,03
Nr. 38 C01.15.099.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm	cad	81,55
C01.15.100.a	euro (ottantauno/55)	cad	81,55
Nr. 39 C01.15.100.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	cad	26,08
C01.15.100.b	euro (ventisei/08)	cad	26,08
Nr. 40 C01.15.100.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm	cad	47,95
C01.15.100.c	euro (quarantasette/95)	cad	47,95
Nr. 41 C01.15.100.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm	cad	112,70
C01.15.101.a	euro (centododici/70)	cad	112,70
Nr. 42 C01.15.101.a	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm	cad	13,13
C01.15.101.b	euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 43 C01.15.101.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm	cad	23,10
C01.15.101.c	euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 44 C01.15.101.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm	cad	54,25
C01.15.102.a	euro (cinquantaquattro/25)	cad	54,25
Nr. 45 C01.15.102.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm	cad	19,60
C01.15.102.b	euro (diciannove/60)	cad	19,60
Nr. 46 C01.15.102.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm	cad	35,00
C01.15.102.c	euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 47 C01.15.102.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm	cad	82,25
C01.15.102.d	euro (ottantadue/25)	cad	82,25
Nr. 48	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm	cad	82,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.15.103.a	euro (diciotto/03)	cad	18,03
Nr. 49 C01.15.103.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (trentaquattro/30)	cad	34,30
Nr. 50 C01.15.103.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (settantanove/80)	cad	79,80
Nr. 51 C01.15.104.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 52 C01.15.104.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantasei/55)	cad	46,55
Nr. 53 C01.15.104.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centosette/80)	cad	107,80
Nr. 54 C01.15.105.a	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (dieci/85)	cad	10,85
Nr. 55 C01.15.105.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (diciassette/64)	cad	17,64
Nr. 56 C01.15.105.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (quarantauno/65)	cad	41,65
Nr. 57 C01.15.106.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (diciotto/03)	cad	18,03
Nr. 58 C01.15.106.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 59 C01.15.106.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (sessantaotto/25)	cad	68,25
Nr. 60 C01.15.107.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm euro (quindici/93)	cad	15,93
Nr. 61 C01.15.107.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm euro (ventiotto/53)	cad	28,53
Nr. 62 C01.15.107.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm euro (sessantasette/55)	cad	67,55
Nr. 63 C01.15.108.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 64 C01.15.108.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm euro (trentanove/20)	cad	39,20
Nr. 65 C01.15.108.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm euro (novantatre/80)	cad	93,80
Nr. 66 C01.15.109	Segnali di "passo carrabile", con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I euro (sei/13)	cad	6,13
Nr. 67 C01.15.110.a	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (sedici/63)	cad	16,63
Nr. 68 C01.15.110.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 69 C01.15.110.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm euro (ottantadue/95)	cad	82,95
Nr. 70 C01.15.111.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 71 C01.15.111.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (cinquantauno/45)	cad	51,45
Nr. 72	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.15.111.c	euro (centoquarantauno/40)	cad	141,40
Nr. 73 C01.15.112.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 74 C01.15.112.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 75 C01.15.112.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (centotrentasette/20)	cad	137,20
Nr. 76 C01.15.113.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 77 C01.15.113.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (sessantaotto/25)	cad	68,25
Nr. 78 C01.15.113.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (duecentouno/95)	cad	201,95
Nr. 79 C01.15.114.a	Pannello integrativo di "distanza" con scotolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm euro (dieci/15)	cad	10,15
Nr. 80 C01.15.114.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 81 C01.15.114.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 82 C01.15.115.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 83 C01.15.115.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 84 C01.15.115.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 85 C01.15.116.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 86 C01.15.116.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 87 C01.15.116.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 88 C01.15.117.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm euro (diciassette/68)	cad	17,68
Nr. 89 C01.15.117.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (ventidue/40)	cad	22,40
Nr. 90 C01.15.117.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 91 C01.15.118.a	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/53)	cad	14,53
Nr. 92 C01.15.118.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (venticinque/73)	cad	25,73
Nr. 93 C01.15.118.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantanove/50)	cad	59,50
Nr. 94 C01.15.119.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventuno/70)	cad	21,70
Nr. 95 C01.15.119.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentaotto/85)	cad	38,85
Nr. 96 C01.15.119.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (novanta/65)	cad	90,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 97 C01.15.120.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (venti/30)	cad	20,30
Nr. 98 C01.15.120.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 99 C01.15.120.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (ottantasette/85)	cad	87,85
Nr. 100 C01.15.121.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventisette/48)	cad	27,48
Nr. 101 C01.15.121.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (cinquantauno/45)	cad	51,45
Nr. 102 C01.15.121.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centodiciannove/00)	cad	119,00
Nr. 103 C01.15.126.a	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (centootto/15)	m ²	108,15
Nr. 104 C01.15.126.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (centotrentatre/70)	m ²	133,70
Nr. 105 C01.15.126.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (centocinquantacinque/40)	m ²	155,40
Nr. 106 C01.15.126.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (centoottantadue/00)	m ²	182,00
Nr. 107 C01.15.127.a	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 108 C01.15.127.b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (venticinque/55)	cad	25,55
Nr. 109 C01.15.127.c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasei/55)	cad	46,55
Nr. 110 C01.15.128.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 111 C01.15.128.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquanta/75)	cad	50,75
Nr. 112 C01.15.128.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantadue/10)	cad	72,10
Nr. 113 C01.15.129.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trenta/45)	cad	30,45
Nr. 114 C01.15.129.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 115 C01.15.129.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (sessantasette/90)	cad	67,90
Nr. 116 C01.15.130.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (quaranta/60)	cad	40,60
Nr. 117 C01.15.130.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (sessantasei/15)	cad	66,15
Nr. 118 C01.15.130.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (novantatre/10)	cad	93,10
Nr. 119 C01.15.131.a	Segnale di direzione extraurbano con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (quarantanove/35)	cad	49,35
Nr. 120 C01.15.131.b	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (novantauno/70)	cad	91,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 C01.15.131.c	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (trentanove/20)	cad	39,20
Nr. 122 C01.15.131.d	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (centocinquantaotto/90)	cad	158,90
Nr. 123 C01.15.132.a	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (ottantaquattro/35)	cad	84,35
Nr. 124 C01.15.132.b	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 125 C01.15.132.c	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (sessantadue/30)	cad	62,30
Nr. 126 C01.15.132.d	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (duecentoquarantanove/55)	cad	249,55
Nr. 127 C01.15.133.a	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (settantaotto/05)	cad	78,05
Nr. 128 C01.15.133.b	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 129 C01.15.133.c	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (cinquantasette/05)	cad	57,05
Nr. 130 C01.15.133.d	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (duecentoquarantadue/20)	cad	242,20
Nr. 131 C01.15.134.a	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (centododici/70)	cad	112,70
Nr. 132 C01.15.134.b	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centoseptantauno/15)	cad	171,15
Nr. 133 C01.15.134.c	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (ottanta/85)	cad	80,85
Nr. 134 C01.15.134.d	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (trecentotrentatre/90)	cad	333,90
Nr. 135 C01.15.135.a	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (sedici/63)	cad	16,63
Nr. 136 C01.15.135.b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 137 C01.15.135.c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (settanta/35)	cad	70,35
Nr. 138 C01.15.136.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 139 C01.15.136.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantauno/45)	cad	51,45
Nr. 140 C01.15.136.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoventinove/85)	cad	129,85
Nr. 141 C01.15.137.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 142 C01.15.137.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 143 C01.15.137.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoventidue/50)	cad	122,50
Nr. 144 C01.15.138.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 145 C01.15.138.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (sessantaotto/25)	cad	68,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 146 C01.15.138.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centonovantadue/85)	cad	192,85
Nr. 147 C01.15.139.a	Segnale di "localizzazione territoriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 148 C01.15.139.b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (venticinque/38)	cad	25,38
Nr. 149 C01.15.139.c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (cinquanta/75)	cad	50,75
Nr. 150 C01.15.140.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 151 C01.15.140.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (quaranta/25)	cad	40,25
Nr. 152 C01.15.140.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (ottanta/15)	cad	80,15
Nr. 153 C01.15.141.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 154 C01.15.141.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 155 C01.15.141.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (sessantanove/65)	cad	69,65
Nr. 156 C01.15.142.a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (ventidue/40)	cad	22,40
Nr. 157 C01.15.142.b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 158 C01.15.142.c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (novantanove/40)	cad	99,40
Nr. 159 C01.15.143.a	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 160 C01.15.143.b	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (venticinque/55)	cad	25,55
Nr. 161 C01.15.143.c	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasei/55)	cad	46,55
Nr. 162 C01.15.144.a	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 163 C01.15.144.b	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquanta/75)	cad	50,75
Nr. 164 C01.15.144.c	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantadue/10)	cad	72,10
Nr. 165 C01.15.145.a	Segnali di "uso corsie" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (cinquantanove/50)	cad	59,50
Nr. 166 C01.15.145.b	idem c.s. ...di Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 180 x 120 cm euro (centosettantadue/55)	cad	172,55
Nr. 167 C01.15.145.c	idem c.s. ...di Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (trecentosessantaotto/90)	cad	368,90
Nr. 168 C01.15.146.a	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (novanta/65)	cad	90,65
Nr. 169 C01.15.146.b	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 180 x 120 cm euro (duecentoottantasette/00)	cad	287,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 170 C01.15.146.c	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (cinquecentoseptantasei/10)	cad	576,10
Nr. 171 C01.15.147.a	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (ottantasette/85)	cad	87,85
Nr. 172 C01.15.147.b	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 180 x 120 cm euro (duecentoquarantauno/50)	cad	241,50
Nr. 173 C01.15.147.c	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (cinquecentocinquantasette/90)	cad	557,90
Nr. 174 C01.15.148.a	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (centotrentacinque/80)	cad	135,80
Nr. 175 C01.15.148.b	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 180 x 120 cm euro (trecentocinquantaquattro/90)	cad	354,90
Nr. 176 C01.15.148.c	idem c.s. ...di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (settecentosessantatre/70)	cad	763,70
Nr. 177 C01.15.149.a	Segnale di "senso unico" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 178 C01.15.149.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 179 C01.15.149.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (trentadue/20)	cad	32,20
Nr. 180 C01.15.149.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 181 C01.15.150.a	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm euro (sei/48)	cad	6,48
Nr. 182 C01.15.150.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 183 C01.15.150.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 184 C01.15.151.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm euro (nove/10)	cad	9,10
Nr. 185 C01.15.151.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 186 C01.15.151.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 187 C01.15.152.a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 188 C01.15.152.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm euro (ventisei/08)	cad	26,08
Nr. 189 C01.15.152.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 105 x 35 cm euro (trentanove/90)	cad	39,90
Nr. 190 C01.15.153.a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm euro (diciannove/60)	cad	19,60
Nr. 191 C01.15.153.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm euro (trenta/98)	cad	30,98
Nr. 192 C01.15.153.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 105 x 35 cm euro (sessantadue/30)	cad	62,30
Nr. 193 C01.15.154.a	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (cinque/43)	cad	5,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 194 C01.15.154.b	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (cinque/78)	cad	5,78
Nr. 195 C01.15.154.c	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 196 C01.15.155.a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/35)	cad	7,35
Nr. 197 C01.15.155.b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (otto/75)	cad	8,75
Nr. 198 C01.15.155.c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (dodici/95)	cad	12,95
Nr. 199 C01.15.156.a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/70)	cad	7,70
Nr. 200 C01.15.156.b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 201 C01.15.156.c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (diciotto/03)	cad	18,03
Nr. 202 C01.15.157.a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 203 C01.15.157.b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 204 C01.15.157.c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (ventiuno/35)	cad	21,35
Nr. 205 C01.15.158.a	Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 10/a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce singola euro (centocinquantasei/45)	cad	156,45
Nr. 206 C01.15.158.b	idem c.s. ...rifrangenza classe I: croce doppia euro (duecentosessantacinque/30)	cad	265,30
Nr. 207 C01.15.159.a	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce singola euro (duecentosette/20)	cad	207,20
Nr. 208 C01.15.159.b	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce doppia euro (trecentoquarantatre/35)	cad	343,35
Nr. 209 C01.15.160.a	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (trentaquattro/65)	cad	34,65
Nr. 210 C01.15.160.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 211 C01.15.160.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (cinquantasette/05)	cad	57,05
Nr. 212 C01.15.160.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (settantauno/75)	cad	71,75
Nr. 213 C01.16.161.a	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiotro euro (otto/75)	cad	8,75
Nr. 214 C01.16.161.b	idem c.s. ...della strada: monofacciale ad un catadiotro euro (dieci/85)	cad	10,85
Nr. 215 C01.16.161.c	idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadiottri euro (nove/10)	cad	9,10
Nr. 216 C01.16.162.a	Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174): monofacciale rifrangenza classe I euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 217 C01.16.162.b	idem c.s. ...Art 174): monofacciale rifrangenza classe II euro (trentanove/20)	cad	39,20
Nr. 218	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe I		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.16.162.c	euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 219 C01.16.162.d	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe II euro (quarantadue/35)	cad	42,35
Nr. 220 C01.16.163.a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: in tubolare di ferro diametro 48 mm euro (ventinove/75)	cad	29,75
Nr. 221 C01.16.163.b	idem c.s. ...I: in polietilene diametro 50 mm euro (ventinove/75)	cad	29,75
Nr. 222 C01.16.164.a	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe I euro (ventisette/48)	cad	27,48
Nr. 223 C01.16.164.b	idem c.s. ...rifrangenza classe II euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 224 C01.17.165.a	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (cinquantacinque/25)	cad	55,25
Nr. 225 C01.17.165.b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessantauno/01)	cad	61,01
Nr. 226 C01.17.165.c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantatre/22)	cad	63,22
Nr. 227 C01.17.165.d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (sessantaquattro/55)	cad	64,55
Nr. 228 C01.17.165.e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centoquattordici/07)	cad	114,07
Nr. 229 C01.17.166.a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (sessanta/30)	cad	60,30
Nr. 230 C01.17.166.b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessantatre/66)	cad	63,66
Nr. 231 C01.17.166.c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantasei/32)	cad	66,32
Nr. 232 C01.17.166.d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (sessantasette/65)	cad	67,65
Nr. 233 C01.17.166.e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centodiciannove/38)	cad	119,38
Nr. 234 C01.17.168.a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplén, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls: diametro 50 cm euro (centotré/69)	cad	103,69
Nr. 235 C01.17.168.b	idem c.s. ...cls: diametro 60 cm euro (centootto/82)	cad	108,82
Nr. 236 C01.17.168.c	idem c.s. ...cls: diametro 70 cm euro (centoventisei/53)	cad	126,53
Nr. 237 C01.17.168.d	idem c.s. ...cls: diametro 80 cm euro (centoquarantasette/79)	cad	147,79
Nr. 238 C01.17.168.e	idem c.s. ...cls: diametro 90 cm euro (centosessantauno/07)	cad	161,07
Nr. 239 C01.17.169.a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplén, montato su mensola a muro: diametro 50 cm euro (settantasei/71)	cad	76,71
Nr. 240 C01.17.169.b	idem c.s. ...muro: diametro 60 cm euro (ottantauno/84)	cad	81,84
Nr. 241 C01.17.169.c	idem c.s. ...muro: diametro 70 cm euro (novantanove/55)	cad	99,55
Nr. 242 C01.17.169.d	idem c.s. ...muro: diametro 80 cm euro (centoventi/80)	cad	120,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 243 C01.17.169.e	idem c.s. ...muro: diametro 90 cm euro (centotrentaquattro/09)	cad	134,09
Nr. 244 C01.17.170	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco euro (cinque/48)	cad	5,48
Nr. 245 C01.18.171.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 246 C01.18.171.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 247 C01.18.171.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (uno/08)	m	1,08
Nr. 248 C01.18.171.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 249 C01.18.172.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 250 C01.18.172.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 251 C01.18.172.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 252 C01.18.172.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 253 C01.18.173.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrisce eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² euro (cinque/34)	m ²	5,34
Nr. 254 C01.18.173.b	idem c.s. ...del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ² euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 255 C01.18.174.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 256 C01.18.174.b	idem c.s. ...per pieno: ripasso di impianto esistente euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 257 C01.18.175.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 258 C01.18.175.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 259 C01.18.175.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/79)	m	0,79
Nr. 260 C01.18.175.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 261 C01.18.176.a	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 262 C01.18.176.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 263 C01.18.176.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 264	idem c.s. ...strisce da 25 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.18.176.d	euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 265 C01.18.177.a	Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m ² , contenente microsferi di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/43)	m	0,43
Nr. 266 C01.18.177.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 267 C01.18.177.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 268 C01.18.177.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/90)	m	0,90
Nr. 269 C01.18.178.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/m ² , ad alto contenuto di microsferi di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm euro (diciassette/34)	m ²	17,34
Nr. 270 C01.18.178.b	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/m ² , ad alto contenuto di microsferi di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito non superiore a 3,00 mm euro (tredici/80)	m ²	13,80
Nr. 271 C01.18.179.a	Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente in opera con adesivo, compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare: larghezza 12 cm euro (sette/36)	cad	7,36
Nr. 272 C01.18.179.b	idem c.s. ...trattare: larghezza 15 cm euro (otto/57)	cad	8,57
Nr. 273 C01.18.179.c	idem c.s. ...trattare: larghezza 25 cm euro (undici/61)	cad	11,61
Nr. 274 C01.18.180	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm euro (quarantaotto/56)	cad	48,56
Nr. 275 C01.18.181.a	Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: larghezza 47 cm euro (cinquantaotto/19)	cad	58,19
Nr. 276 C01.18.181.b	idem c.s. ...viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: terminale larghezza 24 cm euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 277 C01.18.182.a	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm euro (novantadue/40)	cad	92,40
Nr. 278 C01.18.182.b	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: terminale larghezza 27 cm euro (sessantanove/63)	cad	69,63
Nr. 279 C01.18.183.a	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm euro (centonovantacinque/32)	cad	195,32
Nr. 280 C01.18.183.b	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm euro (centoseftantauno/79)	cad	171,79
Nr. 281 C01.18.184	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile euro (sessantaotto/49)	cad	68,49
Nr. 282 VS1	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice spartitraffico nera (asfaltante), per strisce larghe 12/15 cm euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 283 VS10	TARGA di nome STRADA MONOFACCIALE in alluminio con pellicola rifrangente CLASSE II cm 60x20 euro (ventisette/00)	cadauno	27,00
Nr. 284 VS11	idem c.s. ...II cm 80x20 euro (trentasette/00)	cadauno	37,00
Nr. 285 VS12	idem c.s. ...II cm 80x25 euro (quaranta/00)	cadauno	40,00

