

COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area - Servizi al Territorio e Sviluppo economico

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO

(ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Legge 55/2019)

**“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
SULLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE**

TRIENNIO 2019-2020-2021”

CUP J27H19002270004

Elaborato: C.1.01

"ELENCO PREZZI LAVORI"

Rubiera, ottobre 2019

Progettista:

Geom. Angela TALAMI

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Angela TALAMI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	05/11/2019	PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO PER MANUTENZIONE	Geom. Angela TALAMI	Ing. Sabrina BOCEDI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
SULLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE –
ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2019-2020-2021”

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

Rubiera, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C01.043.005. a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (undici/20)	Cadauno	11,20
Nr. 2 C01.043.005. b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventuno/98)	Cadauno	21,98
Nr. 3 C01.043.005. c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (quarantauno/09)	Cadauno	41,09
Nr. 4 C01.043.010. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (diciannove/11)	Cadauno	19,11
Nr. 5 C01.043.010. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventinove/75)	Cadauno	29,75
Nr. 6 C01.043.010. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (sessanta/90)	Cadauno	60,90
Nr. 7 C01.043.015. a	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (sedici/38)	Cadauno	16,38
Nr. 8 C01.043.015. b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (trentatre/18)	Cadauno	33,18
Nr. 9 C01.043.015. c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (sessantadue/37)	Cadauno	62,37
Nr. 10 C01.043.020. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (ventiquattro/15)	Cadauno	24,15
Nr. 11 C01.043.020. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quarantauno/65)	Cadauno	41,65
Nr. 12 C01.043.020. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (ottantadue/18)	Cadauno	82,18
Nr. 13 C01.043.025. a	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (ventitre/80)	Cadauno	23,80
Nr. 14 C01.043.025. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (quarantauno/65)	Cadauno	41,65
Nr. 15 C01.043.025. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (settanta/14)	Cadauno	70,14
Nr. 16 C01.043.030. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentasei/26)	Cadauno	36,26
Nr. 17 C01.043.030. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (cinquantacinque/02)	Cadauno	55,02
Nr. 18 C01.043.030. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centoquattordici/66)	Cadauno	114,66
Nr. 19 C01.043.035. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentadue/06)	Cadauno	32,06
Nr. 20 C01.043.035. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (sessanta/06)	Cadauno	60,06
Nr. 21 C01.043.035. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centotre/46)	Cadauno	103,46
Nr. 22 C01.043.040. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (quarantaquattro/31)	Cadauno	44,31
Nr. 23 C01.043.040. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (settantatre/57)	Cadauno	73,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 C01.043.040. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centoquarantasei/37)	Cadauno	146,37
Nr. 25 C01.043.045. a	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 60 cm euro (trenta/45)	Cadauno	30,45
Nr. 26 C01.043.045. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10: diametro 90 cm euro (settantaquattro/97)	Cadauno	74,97
Nr. 27 C01.043.050. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm euro (quarantaquattro/73)	Cadauno	44,73
Nr. 28 C01.043.050. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm euro (novantaotto/07)	Cadauno	98,07
Nr. 29 C01.043.050. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 120 cm euro (centosettanta/87)	Cadauno	170,87
Nr. 30 C01.043.055. a	Segnale di "diritto di precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/98)	Cadauno	14,98
Nr. 31 C01.043.055. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (ventiotto/63)	Cadauno	28,63
Nr. 32 C01.043.055. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/33)	Cadauno	57,33
Nr. 33 C01.043.060. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventiuno/98)	Cadauno	21,98
Nr. 34 C01.043.060. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentasette/52)	Cadauno	37,52
Nr. 35 C01.043.060. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/33)	Cadauno	57,33
Nr. 36 C01.043.065. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (venti/16)	Cadauno	20,16
Nr. 37 C01.043.065. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quaranta/18)	Cadauno	40,18
Nr. 38 C01.043.065. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quarantanove/42)	Cadauno	49,42
Nr. 39 C01.043.070. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventisei/88)	Cadauno	26,88
Nr. 40 C01.043.070. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantanove/42)	Cadauno	49,42
Nr. 41 C01.043.070. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centosedici/06)	Cadauno	116,06
Nr. 42 C01.043.075. a	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (tredici/51)	Cadauno	13,51
Nr. 43 C01.043.075. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (ventitre/80)	Cadauno	23,80
Nr. 44 C01.043.075. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantacinque/86)	Cadauno	55,86
Nr. 45 C01.043.080. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (venti/16)	Cadauno	20,16
Nr. 46 C01.043.080.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentasei/05)	Cadauno	36,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b Nr. 47 C01.043.080.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ottantaquattro/70)	Cadauno	84,70
c Nr. 48 C01.043.085.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
a Nr. 49 C01.043.085.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (trentacinque/35)	Cadauno	35,35
b Nr. 50 C01.043.085.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (ottantadue/18)	Cadauno	82,18
c Nr. 51 C01.043.090.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (venticinque/27)	Cadauno	25,27
a Nr. 52 C01.043.090.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantasette/95)	Cadauno	47,95
b Nr. 53 C01.043.090.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centoundici/02)	Cadauno	111,02
c Nr. 54 C01.043.095.	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (undici/20)	Cadauno	11,20
a Nr. 55 C01.043.095.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (diciotto/20)	Cadauno	18,20
b Nr. 56 C01.043.095.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (quarantadue/91)	Cadauno	42,91
c Nr. 57 C01.043.100.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
a Nr. 58 C01.043.100.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (ventiotto/63)	Cadauno	28,63
b Nr. 59 C01.043.100.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (settanta/28)	Cadauno	70,28
c Nr. 60 C01.043.105.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm euro (sedici/38)	Cadauno	16,38
a Nr. 61 C01.043.105.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm euro (ventinove/40)	Cadauno	29,40
b Nr. 62 C01.043.105.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm euro (sessantanove/58)	Cadauno	69,58
c Nr. 63 C01.043.110.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm euro (ventitre/80)	Cadauno	23,80
a Nr. 64 C01.043.110.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm euro (quaranta/39)	Cadauno	40,39
b Nr. 65 C01.043.110.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm euro (novantasei/60)	Cadauno	96,60
c Nr. 66 C01.043.115	Segnali di "passo carrabile", con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I euro (sei/30)	Cadauno	6,30
Nr. 67 C01.043.120. a	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (diciassette/15)	Cadauno	17,15
Nr. 68 C01.043.120. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (trentasei/40)	Cadauno	36,40
Nr. 69	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.043.120. c	euro (ottantacinque/47)	Cadauno	85,47
Nr. 70	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm		
C01.043.125. a	euro (ventiotto/63)	Cadauno	28,63
Nr. 71	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm		
C01.043.125. b	euro (cinquantadue/99)	Cadauno	52,99
Nr. 72	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm		
C01.043.125. c	euro (centoquarantacinque/67)	Cadauno	145,67
Nr. 73	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm		
C01.043.130. a	euro (ventiquattro/50)	Cadauno	24,50
Nr. 74	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm		
C01.043.130. b	euro (cinquantaquattro/11)	Cadauno	54,11
Nr. 75	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm		
C01.043.130. c	euro (centoquarantauno/33)	Cadauno	141,33
Nr. 76	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm		
C01.043.135. a	euro (trentasei/40)	Cadauno	36,40
Nr. 77	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm		
C01.043.135. b	euro (settanta/28)	Cadauno	70,28
Nr. 78	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm		
C01.043.135. c	euro (duecentootto/04)	Cadauno	208,04
Nr. 79	Pannello integrativo di "distanza" con sciolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm		
C01.043.140. a	euro (dieci/43)	Cadauno	10,43
Nr. 80	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm		
C01.043.140. b	euro (undici/90)	Cadauno	11,90
Nr. 81	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm		
C01.043.140. c	euro (venticinque/97)	Cadauno	25,97
Nr. 82	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm		
C01.043.145. a	euro (quindici/68)	Cadauno	15,68
Nr. 83	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm		
C01.043.145. b	euro (diciannove/50)	Cadauno	19,50
Nr. 84	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm		
C01.043.145. c	euro (quarantauno/09)	Cadauno	41,09
Nr. 85	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm		
C01.043.150. a	euro (tredici/51)	Cadauno	13,51
Nr. 86	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm		
C01.043.150. b	euro (quindici/68)	Cadauno	15,68
Nr. 87	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm		
C01.043.150. c	euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 88	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm		
C01.043.155. a	euro (diciotto/20)	Cadauno	18,20
Nr. 89	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm		
C01.043.155. b	euro (ventitre/10)	Cadauno	23,10
Nr. 90	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm		
C01.043.155. c	euro (quarantanove/77)	Cadauno	49,77
Nr. 91	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm		
C01.043.160. a	euro (quattordici/98)	Cadauno	14,98
Nr. 92	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		
C01.043.160.	euro (ventisei/53)	Cadauno	26,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b Nr. 93 C01.043.160.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (sessantauno/32)	Cadauno	61,32
c Nr. 94 C01.043.165.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventidue/37)	Cadauno	22,37
a Nr. 95 C01.043.165.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (quaranta/04)	Cadauno	40,04
b Nr. 96 C01.043.165.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (novantatre/38)	Cadauno	93,38
c Nr. 97 C01.043.170.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (venti/93)	Cadauno	20,93
a Nr. 98 C01.043.170.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (trentaotto/92)	Cadauno	38,92
b Nr. 99 C01.043.170.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (novanta/51)	Cadauno	90,51
c Nr. 100 C01.043.175.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventiotto/28)	Cadauno	28,28
a Nr. 101 C01.043.175.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (cinquantadue/99)	Cadauno	52,99
b Nr. 102 C01.043.175.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centoventidue/57)	Cadauno	122,57
c Nr. 103 C01.043.180.	Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine di stato tra paesi della comunità europea" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 97/a,b Art. 123 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe I: lamiera di ferro 10/10 euro (centoventiquattro/04)	Cadauno	124,04
a Nr. 104 C01.043.180.	idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera di alluminio 25/10 euro (centosettantadue/34)	Cadauno	172,34
b Nr. 105 C01.043.185.	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di ferro 10/10 euro (centosettantasei/26)	Cadauno	176,26
a Nr. 106 C01.043.185.	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di alluminio 25/10 euro (duecentoventitre/51)	Cadauno	223,51
b Nr. 107 C01.043.190.	Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe I: lamiera di ferro 10/10 euro (quarantatre/96)	Cadauno	43,96
a Nr. 108 C01.043.190.	idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera di alluminio 25/10 euro (sessantaotto/88)	Cadauno	68,88
b Nr. 109 C01.043.195.	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di ferro 10/10 euro (cinquantaotto/73)	Cadauno	58,73
a Nr. 110 C01.043.195.	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di alluminio 25/10 euro (ottantauno/83)	Cadauno	81,83
b Nr. 111 C01.043.200.	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, delle dimensioni di 170 x 50 cm con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (novantaquattro/43)	m ²	94,43
a Nr. 112 C01.043.200.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (centotrentacinque/17)	m ²	135,17
b Nr. 113 C01.043.200.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (centotrentacinque/17)	m ²	135,17
c Nr. 114 C01.043.200.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (centosettantasei/26)	m ²	176,26
d Nr. 115	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.043.205. a	(fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/63)	Cadauno	21,63
Nr. 116 C01.043.205. b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (ventisei/32)	Cadauno	26,32
Nr. 117 C01.043.205. c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasette/95)	Cadauno	47,95
Nr. 118 C01.043.210. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentadue/48)	Cadauno	32,48
Nr. 119 C01.043.210. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquantadue/29)	Cadauno	52,29
Nr. 120 C01.043.210. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantaquattro/27)	Cadauno	74,27
Nr. 121 C01.043.215. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentauno/36)	Cadauno	31,36
Nr. 122 C01.043.215. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (quaranta/95)	Cadauno	40,95
Nr. 123 C01.043.215. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (sessantanove/93)	Cadauno	69,93
Nr. 124 C01.043.220. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (quarantauno/79)	Cadauno	41,79
Nr. 125 C01.043.220. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (sessantaotto/11)	Cadauno	68,11
Nr. 126 C01.043.220. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (novantacinque/90)	Cadauno	95,90
Nr. 127 C01.043.225. a	Segnale di direzione extraurbano con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (cinquanta/82)	Cadauno	50,82
Nr. 128 C01.043.225. b	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (novantaquattro/43)	Cadauno	94,43
Nr. 129 C01.043.225. c	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (quaranta/39)	Cadauno	40,39
Nr. 130 C01.043.225. d	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (centosessantatre/66)	Cadauno	163,66
Nr. 131 C01.043.230. a	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (ottantasei/87)	Cadauno	86,87
Nr. 132 C01.043.230. b	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentacinque/17)	Cadauno	135,17
Nr. 133 C01.043.230. c	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (sessantaquattro/19)	Cadauno	64,19
Nr. 134 C01.043.230. d	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (duecentocinquantasette/04)	Cadauno	257,04
Nr. 135 C01.043.235. a	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (ottanta/36)	Cadauno	80,36
Nr. 136 C01.043.235. b	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentacinque/17)	Cadauno	135,17
Nr. 137 C01.043.235. c	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (cinquantaotto/73)	Cadauno	58,73
Nr. 138 C01.043.235.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (centosettantanove/48)	Cadauno	179,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
d Nr. 139 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (centosedici/06)	Cadauno	116,06
a Nr. 140 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centosettantasei/26)	Cadauno	176,26
b Nr. 141 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (ottantatre/30)	Cadauno	83,30
c Nr. 142 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (trecentoquarantatre/91)	Cadauno	343,91
d Nr. 143 C01.043.245. a	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (diciassette/15)	Cadauno	17,15
Nr. 144 C01.043.245.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (trentasei/40)	Cadauno	36,40
b Nr. 145 C01.043.245.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (ottantacinque/47)	Cadauno	85,47
c Nr. 146 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventiotto/63)	Cadauno	28,63
a Nr. 147 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantadue/99)	Cadauno	52,99
b Nr. 148 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoquarantacinque/67)	Cadauno	145,67
c Nr. 149 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventiquattro/50)	Cadauno	24,50
a Nr. 150 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantaquattro/11)	Cadauno	54,11
b Nr. 151 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoquarantauno/33)	Cadauno	141,33
c Nr. 152 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (trentasei/40)	Cadauno	36,40
a Nr. 153 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (settanta/28)	Cadauno	70,28
b Nr. 154 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (duecentootto/04)	Cadauno	208,04
c Nr. 155 C01.043.265. a	Segnale di "localizzazione territoriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (undici/90)	Cadauno	11,90
Nr. 156 C01.043.265.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (ventisei/11)	Cadauno	26,11
b Nr. 157 C01.043.265.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (cinquantadue/29)	Cadauno	52,29
c Nr. 158 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (diciannove/46)	Cadauno	19,46
a Nr. 159 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (quarantauno/44)	Cadauno	41,44
b Nr. 160 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (ottantadue/53)	Cadauno	82,53
c Nr. 161 C01.043.275. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (quindici/68)	Cadauno	15,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 162 C01.043.275. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 163 C01.043.275. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (settantauno/75)	Cadauno	71,75
Nr. 164 C01.043.280. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (ventitre/10)	Cadauno	23,10
Nr. 165 C01.043.280. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (quarantanove/77)	Cadauno	49,77
Nr. 166 C01.043.280. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (centodieci/41)	Cadauno	102,41
Nr. 167 C01.043.285. a	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/63)	Cadauno	21,63
Nr. 168 C01.043.285. b	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (ventisei/32)	Cadauno	26,32
Nr. 169 C01.043.285. c	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasette/95)	Cadauno	47,95
Nr. 170 C01.043.290. a	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentadue/48)	Cadauno	32,48
Nr. 171 C01.043.290. b	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquantadue/29)	Cadauno	52,29
Nr. 172 C01.043.290. c	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantaquattro/27)	Cadauno	74,27
Nr. 173 C01.043.295. a	Segnali di "uso corsie" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (sessantauno/32)	Cadauno	61,32
Nr. 174 C01.043.295. b	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (centoventiquattro/04)	Cadauno	124,04
Nr. 175 C01.043.295. c	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (trecentosettantanove/96)	Cadauno	379,96
Nr. 176 C01.043.300. a	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (novantatre/38)	Cadauno	93,38
Nr. 177 C01.043.300. b	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (centosettantadue/34)	Cadauno	172,34
Nr. 178 C01.043.300. c	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (cinquecentonovantatre/39)	Cadauno	593,39
Nr. 179 C01.043.305. a	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (novanta/51)	Cadauno	90,51
Nr. 180 C01.043.305. b	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (centosettantasei/26)	Cadauno	176,26
Nr. 181 C01.043.305. c	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (cinquecentosettantaquattro/63)	Cadauno	574,63
Nr. 182 C01.043.310. a	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (centoventidue/57)	Cadauno	122,57
Nr. 183 C01.043.310. b	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (duecentoventitre/51)	Cadauno	223,51
Nr. 184 C01.043.310. c	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (settecentoottantasei/59)	Cadauno	786,59
Nr. 185	Segnale di "senso unico" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.043.315. a	Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (venticinque/27)	Cadauno	25,27
Nr. 186 C01.043.315. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 187 C01.043.315. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (trentatre/18)	Cadauno	33,18
Nr. 188 C01.043.315. d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (quarantatre/26)	Cadauno	43,26
Nr. 189 C01.043.320. a	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm euro (sei/65)	Cadauno	6,65
Nr. 190 C01.043.320. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (nove/73)	Cadauno	9,73
Nr. 191 C01.043.320. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (ventiquattro/50)	Cadauno	24,50
Nr. 192 C01.043.325. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm euro (nove/38)	Cadauno	9,38
Nr. 193 C01.043.325. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (tredici/51)	Cadauno	13,51
Nr. 194 C01.043.325. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (trentasei/40)	Cadauno	36,40
Nr. 195 C01.043.330. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm euro (dieci/43)	Cadauno	10,43
Nr. 196 C01.043.330. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
Nr. 197 C01.043.330. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (quarantaquattro/31)	Cadauno	44,31
Nr. 198 C01.043.335. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm euro (dodici/95)	Cadauno	12,95
Nr. 199 C01.043.335. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (ventiuno/98)	Cadauno	21,98
Nr. 200 C01.043.335. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm euro (cinquantadue/64)	Cadauno	52,64
Nr. 201 C01.043.340. a	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (cinque/60)	Cadauno	5,60
Nr. 202 C01.043.340. b	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (cinque/95)	Cadauno	5,95
Nr. 203 C01.043.340. c	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (nove/73)	Cadauno	9,73
Nr. 204 C01.043.345. a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/56)	Cadauno	7,56
Nr. 205 C01.043.345. b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (nove/03)	Cadauno	9,03
Nr. 206 C01.043.345. c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (tredici/37)	Cadauno	13,37
Nr. 207 C01.043.350. a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/91)	Cadauno	7,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 208 C01.043.350. b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (nove/73)	Cadauno	9,73
Nr. 209 C01.043.350. c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (diciotto/55)	Cadauno	18,55
Nr. 210 C01.043.355. a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (nove/73)	Cadauno	9,73
Nr. 211 C01.043.355. b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (undici/90)	Cadauno	11,90
Nr. 212 C01.043.355. c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (ventuno/98)	Cadauno	21,98
Nr. 213 C01.043.360. a	Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce singola euro (centosessantauno/14)	Cadauno	161,14
Nr. 214 C01.043.360. b	idem c.s. ...rifrangenza classe I: croce doppia euro (duecentosettantatre/28)	Cadauno	273,28
Nr. 215 C01.043.365. a	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce singola euro (duecentotredici/43)	Cadauno	213,43
Nr. 216 C01.043.365. b	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce doppia euro (trecentocinquantatre/64)	Cadauno	353,64
Nr. 217 C01.043.370. a	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (trentacinque/70)	Cadauno	35,70
Nr. 218 C01.043.370. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (cinquanta/47)	Cadauno	50,47
Nr. 219 C01.043.370. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (cinquantaotto/73)	Cadauno	58,73
Nr. 220 C01.043.370. d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (settantatre/92)	Cadauno	73,92
Nr. 221 C01.046.005. a	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro euro (nove/38)	Cadauno	9,38
Nr. 222 C01.046.005. b	idem c.s. ...della strada: monofacciale ad un catadiottro euro (undici/20)	Cadauno	11,20
Nr. 223 C01.046.005. c	idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadiotti euro (nove/38)	Cadauno	9,38
Nr. 224 C01.046.010. a	Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174): monofacciale rifrangenza classe I euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 225 C01.046.010. b	idem c.s. ...Art 174): monofacciale rifrangenza classe II euro (quaranta/39)	Cadauno	40,39
Nr. 226 C01.046.010. c	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe I euro (trentaotto/92)	Cadauno	38,92
Nr. 227 C01.046.010. d	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe II euro (quarantatre/61)	Cadauno	43,61
Nr. 228 C01.046.015. a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: in tubolare di ferro diametro 48 mm euro (trenta/66)	Cadauno	30,66
Nr. 229 C01.046.015. b	idem c.s. ...I: in polietilene diametro 50 mm euro (trenta/66)	Cadauno	30,66
Nr. 230 C01.046.020. a	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe I euro (ventiotto/28)	Cadauno	28,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 231 C01.046.020. b	idem c.s. ...rifrangenza classe II euro (trentacinque/00)	Cadauno	35,00
Nr. 232 C01.049.005. a	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (cinquantaquattro/76)	Cadauno	54,76
Nr. 233 C01.049.005. b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessanta/70)	Cadauno	60,70
Nr. 234 C01.049.005. c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantadue/91)	Cadauno	62,91
Nr. 235 C01.049.005. d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (sessantaquattro/33)	Cadauno	64,33
Nr. 236 C01.049.005. e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centododici/81)	Cadauno	112,81
Nr. 237 C01.049.010. a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (cinquantanove/90)	Cadauno	59,90
Nr. 238 C01.049.010. b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessantatre/35)	Cadauno	63,35
Nr. 239 C01.049.010. c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantasei/10)	Cadauno	66,10
Nr. 240 C01.049.010. d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (sessantasette/52)	Cadauno	67,52
Nr. 241 C01.049.010. e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centodiciotto/30)	Cadauno	118,30
Nr. 242 C01.049.015. a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: in tubolare di ferro diametro 48 mm euro (settantasei/64)	Cadauno	76,64
Nr. 243 C01.049.015. b	idem c.s. ...calcestruzzo: in polietilene diametro 50 mm con puntale euro (settantasei/64)	Cadauno	76,64
Nr. 244 C01.049.020. a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in mopen, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls: diametro 50 cm euro (centoquattro/62)	Cadauno	104,62
Nr. 245 C01.049.020. b	idem c.s. ...cls: diametro 60 cm euro (centonove/93)	Cadauno	109,93
Nr. 246 C01.049.020. c	idem c.s. ...cls: diametro 70 cm euro (centoventiotto/17)	Cadauno	128,17
Nr. 247 C01.049.020. d	idem c.s. ...cls: diametro 80 cm euro (centocinquanta/04)	Cadauno	150,04
Nr. 248 C01.049.020. e	idem c.s. ...cls: diametro 90 cm euro (centosessantatre/77)	Cadauno	163,77
Nr. 249 C01.049.025. a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in mopen, montato su mensola a muro: diametro 50 cm euro (settantaotto/27)	Cadauno	78,27
Nr. 250 C01.049.025. b	idem c.s. ...muro: diametro 60 cm euro (ottantatre/58)	Cadauno	83,58
Nr. 251 C01.049.025. c	idem c.s. ...muro: diametro 70 cm euro (centouno/82)	Cadauno	101,82
Nr. 252 C01.049.025. d	idem c.s. ...muro: diametro 80 cm euro (centoventitre/69)	Cadauno	123,69
Nr. 253 C01.049.025. e	idem c.s. ...muro: diametro 90 cm euro (centotrentasette/42)	Cadauno	137,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 254 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco euro (cinque/45)	Cadauno	5,45
Nr. 255 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 256 C01.052.005. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 257 C01.052.005. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 258 C01.052.005. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 259 C01.052.010. a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 260 C01.052.010. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/41)	m	0,41
Nr. 261 C01.052.010. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/46)	m	0,46
Nr. 262 C01.052.010. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 263 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq euro (cinque/34)	m ²	5,34
Nr. 264 C01.052.015. b	idem c.s. ...del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 265 C01.052.020. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 266 C01.052.020. b	idem c.s. ...per pieno: ripasso di impianto esistente euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 267 C01.052.025. a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 268 C01.052.025. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 269 C01.052.025. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/79)	m	0,79
Nr. 270 C01.052.025. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 271 C01.052.030. a	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 272 C01.052.030. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 273 C01.052.030. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 274 C01.052.030.	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/11)	m	1,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
d Nr. 275 C01.052.035. a	Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/43)	m	0,43
Nr. 276 C01.052.035. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 277 C01.052.035. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 278 C01.052.035. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/90)	m	0,90
Nr. 279 C01.052.040. a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm euro (diciassette/34)	m ²	17,34
Nr. 280 C01.052.040. b	idem c.s. ...spessore finito non superiore a 3,00 mm euro (tredici/80)	m ²	13,80
Nr. 281 C01.052.045. a	Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente, di colore bianco, in opera con adesivo, compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare: larghezza 12 cm euro (sette/36)	m	7,36
Nr. 282 C01.052.045. b	idem c.s. ...trattare: larghezza 15 cm euro (otto/57)	m	8,57
Nr. 283 C01.052.045. c	idem c.s. ...trattare: larghezza 25 cm euro (undici/61)	m	11,61
Nr. 284 C01.052.050	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm euro (quarantaotto/56)	Cadauno	48,56
Nr. 285 C01.052.055. a	Dosso rallentatore di velocità in miscela di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: larghezza 47 cm euro (cinquantaotto/19)	Cadauno	58,19
Nr. 286 C01.052.055. b	idem c.s. ...viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: terminale larghezza 24 cm euro (cinquanta/60)	Cadauno	50,60
Nr. 287 C01.052.060. a	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm euro (novantadue/40)	Cadauno	92,40
Nr. 288 C01.052.060. b	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: terminale larghezza 27 cm euro (sessantanove/63)	Cadauno	69,63
Nr. 289 C01.052.065. a	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm euro (centonovantacinque/32)	Cadauno	195,32
Nr. 290 C01.052.065. b	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm euro (centosettantauno/79)	Cadauno	171,79
Nr. 291 C01.052.070	Cordolo delimitatore in miscela di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile euro (sessantaotto/49)	Cadauno	68,49
Nr. 292 C01.058.070	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L euro (cinque/93)	Cadauno	5,93
Nr. 293 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido euro (quattordici/67)	Cadauno	14,67
Nr. 294 C01.058.080. a	Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza euro (zero/62)	m	0,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 295 C01.058.080. b	idem c.s. ...per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 296 C01.058.085. a	Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 297 C01.058.085. b	idem c.s. ...per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali euro (tre/85)	m ²	3,85
Nr. 298 VS1	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice spartitraffico nera (asfaltante), per strisce larghe 12/15 cm euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 299 VS10	TARGA di nome STRADA MONOFACCIALE in alluminio con pellicola rifrangente CLASSE II cm 60x20 euro (ventisette/00)	cadauno	27,00
Nr. 300 VS11	idem c.s. ...II cm 80x20 euro (trentasette/00)	cadauno	37,00
Nr. 301 VS12	idem c.s. ...II cm 80x25 euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 302 VS13	idem c.s. ...II cm 100x25 euro (quarantanove/00)	cadauno	49,00
Nr. 303 VS14	TARGA di nome STRADA BIFACCIALE in alluminio con pellicola rifrangente CLASSE II cm 60x20 euro (quarantasei/00)	cadauno	46,00
Nr. 304 VS15	idem c.s. ...II cm 80x20 euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 305 VS16	idem c.s. ...II cm 80x25 euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 306 VS17	idem c.s. ...II cm 100x25 euro (novantauno/00)	cadauno	91,00
Nr. 307 VS2	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice spartitraffico nera (asfaltante), per scritte, simboli, pedonali (misurata su superficie effettiva cancellata) euro (quattro/57)	m ²	4,57
Nr. 308 VS3	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante ompiego di attrezzatura abrasiva, compreso smaltimento del materiale di risulta, per strisce larghe 12/15 cm euro (uno/07)	ml	1,07
Nr. 309 VS30	Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. N.B.: Il costo della manodopera, relativamente ad una lavorazione notturna, è determinato, dall'incidenza % della manodopera globale per il costo totale della lavorazione notturna. euro (venticinque/00)	%	25,00
Nr. 310 VS4	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante ompiego di attrezzatura abrasiva, compreso smaltimento del materiale di risulta, per scritte, simboli, pedonali (misurata su superficie effettiva cancellata) euro (otto/84)	m ²	8,84
Nr. 311 VS5	Segnaletica orizzontale mediante resina a freddo tipo GOCCIOLATO persegnaletici, scritte, frecce e simboli, zebrature rispondenti alle specifiche tecniche euro (trentanove/00)	m ²	39,00
Nr. 312 VS6	Segnaletica orizzontale mediante applicazione di materiale laminato plastico rifrangente tipo PREMARK per simboli, scritte, attraversamenti pedonali/ciclabili, etc., con spessore non inferiore a 3 mm, rispondente alla Specifiche Tecniche euro (quarantaotto/00)	m ²	48,00
Nr. 313 VS7	Segnale di "attraversamento pedonale" (BIFACCIALE) con scatoratura perimetrale di rinforzo e doppi attacchi universali saldati sul retro (fig. II 303 Art. 135 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (novantatre/10)	cadauno	93,10
Nr. 314 VS8	TAPPO in plastica per paletti sostegno cartelli segnaletica stradale diametro mm 48 euro (zero/20)	cadauno	0,20

